Analyse de risques

numéro de suivi : dossier n°55

PROFESSIONNEL

Établissement de démonstration
12 rue de l'Exemple 99999 Démoville
04 65 71 00 00
contact@etablissement-demo.example

SIRET : fictif

BÉNÉFICIAIRE

DEM-B0001

tranche d'âge : adulte
correspondance tenue dans le dossier de l'usager
Prescripteur : Dr Alix Démo (médecin de rééducation)

Dispositif

Fourche Joystick fauteuil
Description : Fourche qui se fixe sur la manette du fauteuil roulant électrique et guide la main pour piloter sans saisir la boule d'origine.
Fonctionnalités : Piloter avec la paume, sans pince des doigts ; tenir sur la manette sans jeu ; se retirer sans outil pour le nettoyage.

Dispositif associé : Fauteuil roulant électrique de la personne
Numéro de série du dispositif associé : /

Démonstration

Défaillance : Il peut casser

EFFETS	Perte de la commande du fauteuil pendant un déplacement	GRAVITÉ	Blessure légère	PROBABILITÉ	Rarement
MAÎTRISE PAR L'IMPRESSION	PETG, remplissage 30 %, parois 1,2 mm, branches dans le sens des couches	CONSIGNES ET MISES EN GARDE	Vérifier chaque semaine l'absence de fissure sur les branches.	RISQUE RÉSIDUEL	Acceptable

Défaillance : Il peut se desserrer ou glisser

EFFETS	La fourche tourne sur la manette : le pilotage devient imprécis	GRAVITÉ	Gêne, sans blessure	PROBABILITÉ	Parfois
MAÎTRISE PAR L'IMPRESSION	Fixation ajustée à la cote mesurée sur la manette	CONSIGNES ET MISES EN GARDE	Si la fourche tourne ou bouge, cesser de l'utiliser et prévenir l'ergothérapeute.	RISQUE RÉSIDUEL	Acceptable

Défaillance : Un bord ou une arête peut blesser

EFFETS	Frottement sur la paume	GRAVITÉ	Gêne, sans blessure	PROBABILITÉ	Rarement
MAÎTRISE PAR L'IMPRESSION	Arêtes arrondies à la conception, ébavurage après impression	CONSIGNES ET MISES EN GARDE		RISQUE RÉSIDUEL	Acceptable

Risque résiduel global

Le risque résiduel global est jugé acceptable au regard du bénéfice attendu du dispositif pour le bénéficiaire (annexe I, point 4, du règlement (UE) 2017/745).

Analyse de risques réalisée par Camille Démo, ergothérapeute, le 30/08/2026.

Démonstration